

cesurmakina
Dolum Makinaları

Profesyonel Çözümler

Sıvı Dolum Makinaları

Etiketleme Makinaları

Kapat Kapatma Makinaları

Krem Mikserleri

Toz Karıştırıcılar

Özel İmalat Makinalar

cesurmakina
Dolum Makinaları

Tel:02163070606 Fax:02165962099

cesurmakina.net

cesurmakina@gmail.com

Fevzi Çakmak Mahallesi Kayseri Sokak No:5 Pendik / İstanbul



CESUR MAKİNA 1996 YILINDA YURT İÇİ PİYASADAKİ DOLUM MAKİNALARINA OLAN İHTİYACI KARŞILAMAK İÇİN MESUT ÇAKMAK TARAFINDAN İSTANBULDA KURULMUŞTUR.

KURULDUĞU İLK YILLARDA FARKLI SEKTÖRLERE YÖNELİK ÇEŞİTLİ DOLUM MAKİNALARI, TOZ KARIŞTIRICILAR, SIVI KARIŞTIRMA MİKSERLERİ ÇEŞİTLİ ÜRÜN GAMINDA SEKTÖRE HİZMET VEREN FİRMA ZAMAN İÇERİSİNDE PİYASA İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA DOLUM ,KAPAK KAPATMA VE ETİKET MAKİNALARI VE KARIŞTIRMA MİKSERLERİ İMALATINDA FALİYET GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞTIR.

BUGÜN 600 METREKARE İMLAT 350 METREKARE SHOVRUM 20 YE YAKIN UZMAN KADROSU İLE KOZMETİK VE GIDA SEKTÖRÜNDE YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA KAZAKİSTAN ,AZERBEYCAN İLE BAŞLAYAN İHRACITA BUGÜN IRAK ,İRAN,LİBYA ERBİL GÜNEY AFRIKA SUDAN VE AVRUPA PAZARINDA FALİYETLERİNİ HER GEÇEN GÜN ARTIRMAKTADIR.

ÖZEL OLARAK TASARLANAN VE ÜRETİMİ YAPILAN GIDA,KOZMETİK DOLUM ,AMBALAJ VE KARIŞTIRICI MİKSERLERİNİ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİYLE BİRLİKTE REKABETÇİ FİYATLAR İLE MÜŞTERİSİNE SUNAN CESUR MAKİNA BUGÜN YUR İÇİNDE VE YURT DIŞINDA 2000 YAAKIN REFERANSI İLE BU ALANDA ELDE ETTİĞİ KONUMU BİRÇOK YURT İÇİ VE YURT DIŞI MAKİNA İMATI YAPAN FİRMALARA FASON MAKİNA İMALATI YAPARAK KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN HERGÜN SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAKTADIR.

Sıvı Dolum Makinaları
Etiketleme Makinaları
Kapat Kapatma Makinaları
Krem Mikserleri
Toz Karıştırıcılar
Özel İmalat Makinalar

(AT 17)

(AT 17) 4 NOZULLU OTOMATİK DOLUM HATTI




DOLUM YAPABİLME ARALIĞI 50 ML 1000 ML
DOLUM KAPESTESİ 1800-2000 ADET/SAAT
DOLUM HASSASİYETİ %2+-

VOLİMETRİK OTOMATİK 4 NOZULLU VİZKOZİTESİ DÜŞÜK VE YÜKSEK ÜRÜNLERİ DOLUM YAPABİLİR.
MAKİNA HİDROLİK ve PNOMATİK ÜNİTE İLE ÇALIŞMAKTADIR.
OPARETÖR PANELİ DİJİTAL EKRAN KONTROLLÜ
KULLANILAN MALZEMELER ÜRÜNE TEMAS EDEN BÖLÜMLER 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK DİYER BÖLÜMLER 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK VE ALEMİNYUMDUR.
ETİKETLEME MAKİNASI
50 ML İLE 1000 ML ARALIĞINDA ŞİŞE ETİKETLEME
ETİKET GENİŞLİĞİ 10 İLE 160 MM ARASI
ETİKET UZUNLUĞU 10 İLE 300 MM ARASI
ETİKET BOBİN ÇAPI MAX:250 MM
ETİKET ÇIKIŞ HIZI 5 - 10 M/DK.

ETİKETLEME ADETİ 1700-2000 ADET/SAAT
ÇALIŞMA VOLTAJI 220 VOLT/50 Hz/3 Amp
OPARATÖR PANELİ DİJİTAL EKRAN KONTROLLÜ
ETİKET STOP ELEKTRONİK MİKRO SWİTÇ
ÇALIŞMA PRENSİBİ TAM OTOMATİK
MAKİNA ŞASESİ KULLANILAN TÜM EKİPMANLAR 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK VE ALEMİNYUMDUR
MAKİNA ÖLÇÜLERİ 90 CM 90 CM YÜKSEKLİK 180 CM DİR. KONVERNYÖR BANT BOYU 6 M.
KAPAK KAPATMA MAKİNASI
ANBALAJ ÇEŞİTİNE UYGUN OPSİYONEL TEPEDEN SIKMA VE ÇAKMA APARATLARI
İSTENİLEN TORKTA KAPAK SIKMA
KAPAK BESLEME OPSİYONEL OLARAK ELLE VEYA OTOMATİK BESLEMELİ
ELEKTRONİK SIKMA MOTORLU VE DİJİTAL EKRAN KONTROLLÜ

(AT 017)

(AT 017) 2 NOZULLU OTOMATİK DOLUM HATTI



DOLUM YAPABİLME ARALIĞI 50 ML 1000 ML
DOLUM KAPESTESİ 1000-1200 ADET/SAAT
DOLUM HASSASİYETİ %2+-

ETİKETLEME ADETİ 1700-2000 ADET/SAAT
ÇALIŞMA VOLTAJI 220 VOLT/50 Hz/3 Amp
OPARATÖR PANELİ DİJİTAL EKRAN KONTROLLÜ
ETİKET STOP ELEKTRONİK MİKRO SWİTÇ
ÇALIŞMA PRENSİBİ TAM OTOMATİK
MAKİNA ŞASESİ KULLANILAN TÜM EKİPMANLAR 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK VE ALEMİNYUMDUR
MAKİNA ÖLÇÜLERİ 90 CM 90 CM YÜKSEKLİK 180 CM DİR. KONVERNYÖR BANT BOYU 6 M.
KAPAK KAPATMA MAKİNASI
ANBALAJ ÇEŞİTİNE UYGUN OPSİYONEL TEPEDEN SIKMA VE ÇAKMA APARATLARI
İSTENİLEN TORKTA KAPAK SIKMA
KAPAK BESLEME OPSİYONEL OLARAK ELLE VEYA OTOMATİK BESLEMELİ
ELEKTRONİK SIKMA MOTORLU VE DİJİTAL EKRAN KONTROLLÜ

VOLİMETRİK OTOMATİK 2 NOZULLU VİZKOZİTESİ DÜŞÜK VE YÜKSEK ÜRÜNLERİ DOLUM YAPABİLİR.
MAKİNA PNOMATİK ÜNİTE İLE ÇALIŞMAKTADIR.
OPARETÖR PANELİ DİJİTAL EKRAN KONTROLLÜ
KULLANILAN MALZEMELER ÜRÜNE TEMAS EDEN BÖLÜMLER 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK DİYER BÖLÜMLER 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK VE ALEMİNYUMDUR.
ETİKETLEME MAKİNASI
50 ML İLE 1000 ML ARALIĞINDA ŞİŞE ETİKETLEME
ETİKET GENİŞLİĞİ 10 İLE 160 MM ARASI
ETİKET UZUNLUĞU 10 İLE 300 MM ARASI
ETİKET BOBİN ÇAPI MAX:250 MM
ETİKET ÇIKIŞ HIZI 5 - 10 M/DK.